


Navigator Group

Новинки 2022

- Внутреннее декоративное освещение
- Наружное декоративное освещение
- Праздничное освещение
- Светодиодная лента и драйверы
- Светильники на солнечной батарее
- Отпугиватели насекомых

Внутреннее декоративное освещение




Светильники **NGX** и **NFS**

Расширение ассортимента: **62**
НОВЫХ SKU

Современные тенденции:
светильники с патроном **GU5.3**



Современные тенденции:
светильники с патроном **GX53**



Встраиваемые точечные светильники Navigator серии **NFS GU5.3** для ламп **MR16 10 SKU**

- Ламподержатель входит в комплект
- Небольшая высота установки (30 мм)
- Корпус светильника выполнен из металла



Встраиваемые точечные светильники Navigator серии **NFS GU5.3 (10 SKU)**

Модельный ряд:


Цвета корпуса



Белый


Золото

Хром




Сатин-хром

Черный хром



Черная медь

Черная бронза



NFS-R1



NFS-02



NFS-01



NFS-03


Navigator Group

Уже на складе

2022г.

Встраиваемые точечные светильники Navigator серии **NGX GX53 69 SKU**

- Экономия электроэнергии в 5–10 раз
- Нагрев в 5–10 раз меньше
- Установка в деревянную или пластиковую поверхность без теплоизоляции
- Небольшая установочная высота
- Корпус изготовлен из металла
- Термокольцо входит в комплект (кроме серий NGX-01, NGX-R5)



Встраиваемые ультратонкие светильники Navigator серии **NGX**


69 SKU

- Металлический полноразмерный корпус
- Термокольцо в комплекте
- Многообразие форм и узоров


Цвета корпуса




Белый




Золото



Хром




Черная бронза



Сатин-хром



Черный хром



Черная медь

NGX-S2
Квадрат



NGX-R1
Круг



NGX-O1
Эллипс




NGX-R5
Поворотный




NGX-R6
2 кольца




NGX-R7
полосы



NGX-R8
волна 2 цвета



NGX-R9
звезда



NGX-R10
2 кольца 2 цвета




NGX-R11
сетка 2 цвета



Светильники **NGX**

Современные тенденции: светильники
с патроном **GX53**



Расширение ассортимента: **37**
НОВЫХ SKU

Ориентировочная дата прихода товара на склад сентябрь **2022** года

Светильники **NGX**

Расширение ассортимента:
светильники с патроном **GX53**



NGX-C-002



NGX-C-003



NGX-C-004



NGX-C-001



NGX-C-008

Ориентировочная дата прихода товара на склад сентябрь **2022 года**

Светильники **NGX**

Расширение ассортимента:
светильники с патроном **GX53**


Цвета корпуса



Белый



Золото



Хром




Черная бронза



Сатин-хром



Черный хром



Черная медь

Ориентировочная дата прихода товара
на склад сентябрь **2022** года



NGX-C-005



NGX-C-009



NGX-C-006



NGX-C-007

Светильники **NFS GU10**

Расширение ассортимента: **67**
НОВЫХ SKU

Современные тенденции: светильники
с патроном **GU10**



Ориентировочная дата прихода товара на склад сентябрь **2022** года

Светильники NFS GU10

Расширение ассортимента:
светильники с патроном **GU10**



NFS-C-001

NFS-C-002



NFS-C-003



NFS-C-004

NFS-C-005



NFS-C-006



NFS-C-007

NFS-C-008



NFS-C-006

Светильники NFS **GU10**

Расширение ассортимента:
светильники с патроном **GU10**



NFS-C-016



NFS-C-017



NFS-C-018



NFS-C-019



NFS-C-020



NFS-C-021



NFS-C-022



NFS-C-014



NFS-C-011



NFS-C-012



NFS-W-001



NFS-P-001

Точечные светильники Navigator серии NFS / NGX GX53

- Развитие дизайнерских решений, основанных на зонировании и акцентном свете.
- Дизайны в стиле лофт, хайтек, скандинавия.
- Развитие потолочных решений на основе натяжных потолков и конструкций из гипсокартона.
- Рост спроса на цоколи GU10 и GX53, применяемые в данных решениях.
- Дефицит чипов для производства led светильников, доступность решений с цоколем.
- Локальное, точечное и акцентное освещение в интерьере коммерческих и бытовых объектов недвижимости
- Накладное и встраиваемое исполнение
- Различные конструктивные решения крепления корпуса: подвес, поворотное основание, монолит.
- Интегрированные светодиодные заменяемые источники света
- Широкий выбор цветовых решений: белый, черный, золото, античная медь, хром, никель



Navigator Group

Ориентировочная дата прихода товара на склад **сентябрь 2022 года**

2022г.

Декоративные светодиодные светильники Navigator серии **NLF-C, NBL-R**

41 SKU



Накладные декоративные светодиодные светильники Navigator **NLF-C, NBL-R**

- Мощность 8-72 Вт
- Диаметр 215 – 525 мм
- Дистанционное изменение яркости свечения и цветовой температуры(пульт в комплекте)
- Матовые акриловые рассеиватели с эффектом звездного неба
- Таймер автоматического отключения и режим ночника



Новинки декоративные подвесные светильники Navigator серии **NLF-P**

- Оригинальный дизайн
- Абажур и потолочная чаша изготовлены из металла
- Провод ПВС **1 м**



Декоративные подвесные светильники Navigator

NIL-SF NIL-WF



Navigator Group



Декоративные светильники Navigator серии **NSL**

8 НОВЫХ SKU



Navigator **Group**

НОВИНКИ



Праздничное освещение



Интерьерные и уличные гирлянды Navigator **NGF**

Текущий ассортимент 121 SKU

- Работа от батареек или сети 220 В
- Длина от 1,2 до 21,5 м
- От 10 до 357 светодиодов
- Цвет провода – зеленый, черный, прозрачный, серебро
- Цвет свечения теплый или холодный белый, мульти RGBY, синий, зеленый, красный
- 8 режимов работы
- Соединение в линию
- Проводники из меди, дополнительная двойная изоляция провода и полноразмерные вилки

Navigator Group



Нить, бахрома, шарики, занавес, сеть, фейерверк, микросветодиоды, декоративные фигурки, белт-лайт



Новинки сезона 2022-2023

Расширение ассортимента интерьерных
и уличных гирлянд Navigator **38 новых SKU**



Ориентировочная дата прихода
товара на склад **сентябрь 2022 года**

Ассортимент:

- Гирлянда «Еловые ветки» IP20, 1.8 м
- Гирлянда «Лампочки» IP20, 3 м
- Гирлянда «Шишки» микросветодиоды, IP20 2 м
- Гирлянда «Паутинка» микросветодиоды IP20 каскад 10 м
- Светильники декоративные «Дед Мороз», «Снеговик», «Елочка»
- Удлинитель для гирлянд IP20, 5 м
- Гирлянда «Белтлайт» 5м, 10м 2 позиции
- Умные гирлянды

Новинки сезона 2022-2023

Расширение ассортимента интерьерных и уличных гирлянд Navigator **38 новых SKU**

Ассортимент:

- Занавес IP20, 3x3 м 2x3 м
- Бахрома IP44 4.7x0.6 м
- Бахрома «Звезды» IP20, 2.5x1 м
- Занавес «Водопад» IP20, IP44 1.3x1.4, 2.1x1.4 м
- Гирлянда «Фейерверк» микросветодиоды 3 метра
- Гирлянда «Еловые ветки» IP20, 1.8 м



Уличные декоративные светильники **NOF-D**

Фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств



Navigator **Group**





Уличные декоративные светильники **NOF-D-01/02/03/04**

- Современный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Рассеиватель из поликарбоната
- Мощность: 7 Вт, 12 Вт
- Цвет: черный/серый
- Геометрия корпуса: круг/квадрат



Уличные декоративные светильники **NOF-D-05/06/038**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Линза светильника обеспечивает угол светового потока 60°
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Мощность: 2 Вт, 4 Вт, 6 Вт
- Цвет: черный/серый





Navigator Group



Уличные декоративные светильники **NOF-D-07**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 120°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 5 Вт
- Цвет: черный/серый




Navigator Group





Уличные декоративные светильники **NOF-D-08**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 90°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 10 Вт
- Цвет: черный/серый



Уличные декоративные светильники **NOF-D-09/010**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Регулировка угла светового потока от 0 до 90° за счет подвижных шторок
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 6 Вт
- Цвет: черный/серый
- Геометрия корпуса: круг/квадрат





Navigator Group



Уличные декоративные светильники **NOF-D-011/012**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока NOF-D-011 - 120°
- Угол светового потока NOF-D-012 - 90°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 6 Вт
- Цвет: черный/серый





Navigator **Group**





Уличные декоративные светильники NOF-D-013/014/015/016

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Фасеточный отражатель
- Угол светового потока 38°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 5 Вт, 10 Вт
- Цвет: черный/серый



Уличные декоративные светильники **NOF-D-017/018**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 60°
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Мощность: 10 Вт
- Цвет: черный/серый




Navigator Group



Уличные декоративные светильники **NOF-D-019/020**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 90°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 6 Вт
- Цвет: черный/серый





Navigator Group



Уличные декоративные светильники **NOF-D-021**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 120°
- Рассеиватель из поликарбоната
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 3 Вт
- Цвет: черный/серый






Navigator Group





Уличные декоративные светильники **NOF-D-022/023**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Угол светового потока 180°
- Рассеиватель из поликарбоната
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 7 Вт, 12 Вт
- Цвет: черный/белый
- Геометрия корпуса: круг/квадрат



Уличные декоративные светильники NOF-D-024/025/026

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 120°
- Рассеиватель из поликарбоната
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 6 Вт
- Цвет: черный/серый





Navigator Group



Уличные декоративные светильники

NOF-D-027/028



- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Фасеточный отражатель
- Угол светового потока 38°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 7 Вт
- Цвет: черный/серый
- Геометрия корпуса: круг/квадрат



Navigator Group



Уличные декоративные светильники NOF-D-029/030



- Патрон GU10
- Современный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Быстрая замена лампы без демонтажа светильника
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Максимальная мощность: 50 Вт
- Цвет: черный/серый

Идеальный
комплект!







Navigator Group




Уличные декоративные светильники **NOF-D-031/032**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 38°
- Фасеточный отражатель
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 7 Вт, 14 Вт
- Цвет: черный/серый



Уличные декоративные светильники **NOF-D-033/034**

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 90°
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 6 Вт
- Цвет: черный/серый




Navigator Group



Уличные декоративные светильники

NOF-D-035

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Угол светового потока 110°
- Рассеиватель из акрила
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 7 Вт




Navigator Group



Уличные декоративные светильники

NOF-D-036

- Современный лаконичный дизайн
- Поворотный алюминиевый корпус
- Продуманная геометрия света
- Угол светового потока 90°
- Рассеиватель из акрила
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 8 Вт





Navigator Group



Уличные декоративные светильники

NOF-D-037

- Современный лаконичный дизайн
- Корпус из литого алюминия
- Угол светового потока 110°
- Рассеиватель из акрила
- Высокая стойкость к коррозии
- Диапазон входных напряжений 85...265 В
- Мощность: 13 Вт



Navigator Group



Светодиодная лента Navigator и аксессуары



Светодиодная лента.

Отличительные особенности



Серия NLS

- Надежные светодиоды Epistar
- Эффективность до 100 лм/Вт; Ra>80
- Использование светодиодов исключительно двух бинов позволяет исключить визуальные отличия в цвете свечения ленты
- Двухслойная печатная плата
- Полиуретановая оболочка (для защиты IP65)
- Наличие коннектора «Jack»
- Гарантия 2 года



Серия NLS-PRO

- Надежные светодиоды Sanan
- Эффективность более 50 лм/Вт; Ra>70
- Силиконовая оболочка (для защиты IP65)
- Гарантия 1 год

Источники питания Navigator для СД-ленты серии **ND**

- Защита от короткого замыкания, перегрузки и скачков напряжения
- Защита от перегрева и выхода компонентов из строя

IP20, 12 В



ND-P
15Вт, 30Вт, 60Вт, 75Вт,
100Вт
пластиковый корпус

IP20, 12 В



ND-P
60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт, 200Вт,
250Вт, 360Вт
металлический корпус

IP20, 12 В



ND-E
12Вт, 24Вт, 36Вт
пластиковый корпус

IP67, 12 В




ND-P
40 Вт, 60Вт, 100Вт
пластиковый корпус

IP67, 12 В



ND-P
20Вт, 45Вт, 60Вт, 100Вт,
150Вт
металлический корпус

IP65, 220 В



NLS-power cord
MAX 50 метров
пластиковый корпус

Коннекторы, скобы, клеммы Navigator серии NLSC/NTC

НОВИНКИ

- Коммутация светодиодной ленты и проводников
- Типоразмеры для ленты шириной до 10 мм, до 5 контактов, высокой мощности (увеличенное расстояние между контактами), IP20 и IP65 (не нужно удалять полиуретановый слой)

- Замозачищающий механизм и жесткая фиксация
- Узкие для профиля



Расширение ассортимента СД-ленты

Navigator 24 В 27 SKU

Профессиональное решение в коммерческом освещении
Позволяет реализовать подсветку без потери яркости
Расширенная гарантия 5 лет

- Белая / RGB
- IP20/IP65
- 4,8/12/14/17/24/44 Вт
- Количество СД:
60/120/168/238/320/504 шт./м

Драйверы Navigator

ND-24 В 20 SKU

- IP20/IP25/IP67
- Мощность от 15 до 360 Вт
- Стандартный и ультратонкий корпус
- Расширенная гарантия 3 года

Ориентировочная дата прихода товара на склад 4 квартал **2022 года**

Расширение ассортимента СД-ленты Navigator серии **NLS-COB** **24 В** **12 SKU**

Технология COB
(Chip-on-Board)

Технология крепления бескорпусных кристаллов светодиодов непосредственно к медной подложке с помощью специального метода соединения. Такая установка без использования пайки обеспечивает наиболее эффективный теплоотвод.

Основное преимущество лент COB – это равномерность свечения без провалов яркости. Они обеспечивают идеально ровную световую полосу без выраженных световых точек и затемнений.



- Белая 3000 К 4000 К 6500 К
- IP20/IP67
- Ra>90
- 10/14 Вт
- Количество СД: 384/528 шт./м
- Эффективность 100 Лм/Вт
- Расширенная гарантия 5 лет

Ориентировочная дата прихода товара на склад 4 квартал **2022 года**

Светодиодные светильники Navigator на солнечных батареях **NSL 10** SKU



NSL-MT-1W-PP
PACK48



NSL-14



NSL-13



NSL-12



NSL-11



NSL-MG-1RGB-SP
PACK48



NSL-11



NSL-16

NSL-09



Садовые светодиодные светильники на солнечной батарее с датчиком движения **NSL**

Расширение ассортимента: **6 новых SKU**

- Питание от солнечной батареи
- Датчик освещенности
- До 8 часов работы
- Фотосенсор



Navigator Group




Средства защиты от комаров серии **NMK**

Расширение ассортимента:
10 новых SKU



- Противомоскитные лампы
- Противомоскитные светильники
- Мухобойка электрическая
- Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов



Navigator Group